

Anexo Técnico de Acreditação L0242-1

Accreditation Technical Annex

A entidade a seguir indicada está acreditada como **Laboratório de Ensaios**, segundo a norma **NP EN ISO/IEC 17025:2018**

The body indicated below is accredited as a Testing Laboratory according to ISO/IEC 17025

EPAL - Empresa Portuguesa das Águas Livres, S.A. Direção de Laboratórios

Endereço Avenida de Berlim, 15
Address 1849-033 Lisboa

Contacto Rui Neves Carneiro
Contact

Telefone 218 552 700
Fax
E-mail rui.carneiro@adp.pt
Internet www.epal.pt

Resumo do Âmbito Acreditado

Accreditation Scope Summary

Águas

Waters

Químicos e produtos químicos

Chemicals and chemical products

Tubos, condutas e acessórios

Pipes, pipelines and accessories

Nota: ver na(s) página(s) seguinte(s) a descrição completa do âmbito de acreditação.

Note: see in the next page(s) the detailed description of the accredited scope.

Este Anexo Técnico é válido desde 2025-07-15 e substitui o(s) anteriormente emitido(s) com o mesmo código.
Este Anexo Técnico pode ser sujeito a modificações, suspensões temporárias e eventual anulação, pelo que a sua atualização e validade devem ser confirmadas no Diretório de Entidades Acreditadas do IPAC, disponível em www.ipac.pt ou clicando na ligação abaixo:
<http://www.ipac.pt/docsig/?8HB7-MG21-3P0P-Y0Z9>

This Technical Annex is valid from the date on the left and replaces those previously issued with the same code. Its validity can be checked in the website hyperlink on the left.

Os ensaios podem ser realizados segundo as seguintes categorias:

Testing may be performed according to the following categories:

- 0 Ensaios realizados nas instalações permanentes do laboratório
- 1 Ensaios realizados fora das instalações do laboratório ou em laboratórios móveis
- 2 Ensaios realizados nas instalações permanentes do laboratório e fora destas

- 0 Testing performed at permanent laboratory premises
- 1 Testing performed outside the permanent laboratory premises or at a mobile laboratory
- 2 Testing performed at the permanent laboratory premises and outside

Anexo Técnico de Acreditação L0242-1

Accreditation Technical Annex

EPAL - Empresa Portuguesa das Águas Livres, S.A. Direção de Laboratórios

Nº Nr	Produto Product	Ensaio Test	Método de Ensaio Test Method	Categoria Category
ÁGUAS WATERS				
1	Águas de consumo	Colheita de amostras em torneira para Contagem de colónias a 30 °C	PT01	1
2	Águas de Consumo	Colheita de amostras em torneira, superfície e profundidade para análise de Cloro Residual Disponível e Cloro Residual Total	PT 01	1
3	Águas de Consumo	Colheita de amostras em torneira, superfície e profundidade para análise de parâmetros microbiológicos: Estafilococos (Estafilococos Produtores e Não Produtores de coagulase, Estafilococos Totais), Fungos Filamentosos, Fungos Leveduriformes e Total de Fungos	PT 01	1
4	Águas de Consumo	Colheita de amostras em torneira, superfície e profundidade para análise de parâmetros orgânicos: Ácidos Haloacéticos	PT 01	1
5	Águas de Consumo	Determinação do Cloro Residual Disponível Colorimetria - DPD (método de campo)	ME 104	2
6	Águas de Consumo	Determinação do Cloro Residual Disponível Método colorimétrico com N,N-dietil-1,4-fenilenodiamina	NP 4307-2	0
7	Águas de Consumo	Determinação do Cloro Total Colorimetria - DPD (método de campo)	ME 104	2
8	Águas de Consumo	Pesquisa e Quantificação de Fungos filamentosos Filtração por membrana	ME 77	0
9	Águas de Consumo	Pesquisa e Quantificação de Fungos leveduriformes Filtração por membrana	ME 77	0
10	Águas de Consumo	Pesquisa e Quantificação do Total de Fungos Cálculo	ME 77	0
11	Águas de Consumo	Total de Ácidos Haloacéticos Cálculo	ME 87	0
12	Águas de Consumo (tratadas)	Pesquisa e Quantificação de Coliformes totais Filtração por membrana	ISO 9308-1	0
13	Águas de Consumo (tratadas)	Pesquisa e Quantificação de Escherichia coli Filtração por membrana	ISO 9308-1	0
14	Águas de Consumo e Naturais Doces (superficiais e subterrâneas)	Determinação de Carbono Orgânico Dissolvido Oxidação com persulfato e UV	EN 1484	0

Anexo Técnico de Acreditação L0242-1

Accreditation Technical Annex

EPAL - Empresa Portuguesa das Águas Livres, S.A. Direção de Laboratórios

Nº Nr	Produto Product	Ensaio Test	Método de Ensaio Test Method	Categoria Category
15	Águas de Consumo e Naturais Doces (superficiais e subterrâneas)	Determinação de Carbono Orgânico Total Oxidação com persulfato e UV ou combustão	EN 1484	0
16	Águas de Consumo e Naturais Doces (superficiais e subterrâneas)	Determinação de Oxidabilidade Volumetria	ME 154 (2019-10-30) equivalente a EN ISO 8467:1995	0
17	Águas de Consumo e Águas Naturais Doces (superficiais, subterrâneas)	Determinação de Substâncias tensioativas aniónicas Espectrometria de absorção molecular por fluxo segmentado	ME 157	0
18	Águas de Consumo e Naturais Doces (superficiais e subterrâneas)	Determinação de Bromatos, Brometos, Cloratos e Cloritos Cromatografia Iónica	ME 151	0
19	Águas de Consumo e Águas Naturais Doces (superficiais, subterrâneas)	Colheita de amostras em torneira, superfície e profundidade para Determinação Quantitativa da PFAS	PT01	1
20	Águas de Consumo e Águas Naturais Doces (superficiais, subterrâneas)	Colheita de amostras em torneira, superfície e profundidade para Quantificação de Colifagos somáticos	PT01	1
21	Águas de Consumo e Águas Naturais Doces (superficiais, subterrâneas)	Determinação quantitativa de PCBs Total de PCB - Cálculo Método de Extração Líquido- Líquido associada à Cromatografia Gasosa com Espetrometria de Massa (LLE-GC-MS)	Acreditação flexível tipo B	0
22	Águas de Consumo e Águas Naturais Doces (superficiais, subterrâneas)	Quantificação de Colifagos somáticos	ME 182	0
23	Águas de Consumo e Águas processo	Contagem de colónias a 30 °C Incorporação em meio nutritivo gelosado	ME 177	0
24	Águas de Consumo e Águas Naturais Doces (superficiais, subterrâneas)	Determinação de elementos totais e dissolvidos por ICP-MS	Acreditação Flexível Tipo B	0
25	Águas de Consumo e Águas Naturais Doces (superficiais, subterrâneas)	Determinação de elementos totais e dissolvidos por ICP-OES	Acreditação Flexível Tipo B	0

Anexo Técnico de Acreditação L0242-1

Accreditation Technical Annex

EPAL - Empresa Portuguesa das Águas Livres, S.A. Direção de Laboratórios

Nº Nr	Produto Product	Ensaio Test	Método de Ensaio Test Method	Categoria Category
26	Águas de Consumo e Águas Naturais Doces (superficiais, subterrâneas)	Tipo de Ensaio: Determinação de Toxinas por ELISA	Acreditação Flexível Tipo B	0
27	Águas de Consumo e Águas Naturais Doces (superficiais, subterrâneas)	Tipo de Ensaio: Identificação e Quantificação de Fitoplâncton por Microscopia	Acreditação Flexível Tipo A e B	0
28	Águas de Consumo e Águas Naturais Doces (superficiais, subterrâneas)	Tipo de Ensaio: Quantificação de Biovolume de Fitoplâncton por Microscopia	Acreditação Flexível Tipo A e B	0
29	Águas de Consumo e Águas Naturais Doces (superficiais, subterrâneas)	Total de Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP) por Método de Cromatografia Líquida de Alta Eficiência Cálculo	ME 10	0
30	Águas de Consumo e Águas Naturais Doces (superficiais, subterrâneas)	Total de Pesticidas Cálculo	ME 43	0
31	Águas de Consumo e Águas Naturais Doces (superficiais, subterrâneas)	Total de Pesticidas Cálculo	ME 124	0
32	Águas de Consumo e Águas Naturais Doces (superficiais, subterrâneas)	Total de Pesticidas Cálculo	ME 34	0
33	Águas de Consumo e Águas Naturais Doces (superficiais, subterrâneas)	Total de Pesticidas Cálculo	ME 39	0
34	Águas de Consumo e Águas Naturais Doces (superficiais, subterrâneas)	Total de Pesticidas Cálculo	ME 150	0
35	Águas de Consumo e Águas Naturais Doces (superficiais, subterrâneas)	Total de Tetracloroeteno e Tricloroeteno Cálculo	ME 09	0
36	Águas de Consumo e Águas Naturais Doces (superficiais, subterrâneas)	Total de THM por Cromatografia Gasosa com detector de captura electrónica e sistema Head-Space Cálculo	ME 09	0

Anexo Técnico de Acreditação L0242-1

Accreditation Technical Annex

EPAL - Empresa Portuguesa das Águas Livres, S.A. Direção de Laboratórios

Nº Nr	Produto Product	Ensaio Test	Método de Ensaio Test Method	Categoria Category
37	Águas de Consumo, Águas Naturais Doces (Superficiais e Subterrâneas)	Tipo de Ensaio: Determinação Quantitativa PFAS Método de Extração em Fase Sólida e Cromatografia Líquida associada à Espectrometria de Massa (SPE- LCMS/MS)	Acreditação Flexível tipo B	0
38	Águas de Consumo, Águas Naturais Doces (Superficiais e Subterrâneas)	Tipo de Ensaio: Identificação e Quantificação de Fitoplâncton por Microscopia Total Fitoplâncton	Acreditação Flexível tipo A e B	0
39	Águas de Consumo, Águas Naturais Doces (Superficiais e Subterrâneas)	Tipo de Ensaio: Quantificação de Biovolume de Fitoplâncton Total Biovolumes	Acreditação Flexível tipo A e B	0
40	Águas de Consumo, Águas Naturais Doces (Superficiais e Subterrâneas)	Tipo de Ensaio: Quantificação de microrganismos por Número Mais Provável (NMP por "tray")	Acreditação Flexível tipo A	0
41	Águas de Consumo, Águas Naturais Doces (Superficiais e Subterrâneas)	Tipo de Ensaio: Soma de PFAS - Cálculo Método de Extração em Fase Sólida e Cromatografia Líquida associada à Espectrometria de Massa (SPE- LCMS/MS)	Acreditação Flexível tipo B	0
42	Águas de Consumo, Águas Naturais Doces (Superficiais e Subterrâneas), Águas de Processo	Tipo de Ensaio: Pesquisa e quantificação de bactérias por PCR tempo real por kit	Acreditação Flexível tipo B	0
43	Águas de Consumo, Naturais Doces (superficiais e subterrâneas)	Colheita de amostras em torneira, superfície e profundidade para análise de Cheiro e Sabor	PT 01	1
44	Águas de Consumo, Naturais Doces (superficiais e subterrâneas)	Colheita de amostras em torneira, superfície e profundidade para análise de Clorofila a e Feopigmentos	PT 01	1
45	Águas de Consumo, Naturais Doces (superficiais e subterrâneas)	Colheita de amostras em torneira, superfície e profundidade para análise de compostos orgânicos não específicos por Cromatografia gasosa associada à Espectrometria de Massa	PT 01	1
46	Águas de Consumo, Naturais Doces (superficiais e subterrâneas)	Colheita de amostras em torneira, superfície e profundidade para análise de compostos orgânicos: Acrilamida	PT 01	1

Anexo Técnico de Acreditação L0242-1

Accreditation Technical Annex

EPAL - Empresa Portuguesa das Águas Livres, S.A. Direção de Laboratórios

Nº Nr	Produto Product	Ensaio Test	Método de Ensaio Test Method	Categoria Category
47	Águas de Consumo, Naturais Doces (superficiais e subterrâneas)	Colheita de amostras em torneira, superfície e profundidade para análise de Fenóis e Substâncias Tensioactivas Aniónicas	PT 01	1
48	Águas de Consumo, Naturais Doces (superficiais e subterrâneas)	Colheita de amostras em torneira, superfície e profundidade para análise de Mercúrio	PT 01	1
49	Águas de Consumo, Naturais Doces (superficiais e subterrâneas)	Colheita de amostras em torneira, superfície e profundidade para análise de Mercúrio dissolvido	PT 01	1
50	Águas de Consumo, Naturais Doces (superficiais e subterrâneas)	Colheita de amostras em torneira, superfície e profundidade para análise de metais dissolvidos: Alumínio dissolvido, Antimónio dissolvido, Arsénio dissolvido, Bário dissolvido, Berílio dissolvido, Cádmio dissolvido, Chumbo dissolvido, Cobalto dissolvido, Cobre dissolvido, Crómio dissolvido, Estanho dissolvido, Ferro dissolvido, Lítio dissolvido, Manganês dissolvido, Molibdénio dissolvido, Níquel dissolvido, Prata dissolvido, Selénio dissolvido, Tálho dissolvido, Urânio dissolvido, Vanádio dissolvido, Zinco dissolvido	PT 01	1
51	Águas de Consumo, Naturais Doces (superficiais e subterrâneas)	Colheita de amostras em torneira, superfície e profundidade para análise de metais totais: Alumínio, Antimónio, Arsénio, Bário, Berílio, Boro, Cádmio, Cálcio, Chumbo, Cobalto, Cobre, Crómio, Estanho, Ferro, Lítio, Magnésio, Manganês, Molibdénio, Níquel, Potássio, Prata, Selénio, Sódio, Tálho, Urânio, Vanádio, Zinco	PT01	1
52	Águas de Consumo, Naturais Doces (superficiais e subterrâneas)	Colheita de amostras em torneira, superfície e profundidade para análise de parâmetros biológicos: Biovolume fitoplantónico e Fitoplâncton	PT 01	1
53	Águas de Consumo, Naturais Doces (superficiais e subterrâneas)	Colheita de amostras em torneira, superfície e profundidade para análise de parâmetros físicos: Alcalinidade, Alcalinidade de saturação, Anidrido Carbónico Livre, Condutividade, Cor, Dureza Total, pH, pH de Saturação, Sólidos Suspensos Totais (SST), Temperatura, Turvação	PT 01	1
54	Águas de Consumo, Naturais Doces (superficiais e subterrâneas)	Colheita de amostras em torneira, superfície e profundidade para análise de parâmetros microbiológicos: Bactérias coliformes (Coliformes totais), Clostridium perfringens, Enterococos (Streptococos fecais), Escherichia coli, Número de colónias a (22±2)°C , Número de colónias a (36±2)°C, Coliformes fecais, Legionella pneumophila, Legionella spp, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella	PT 01	1
55	Águas de Consumo, Naturais Doces (superficiais e subterrâneas)	Colheita de amostras em torneira, superfície e profundidade para análise de parâmetros microbiológicos: Cryptosporidium e Giardia	PT 01	1

Anexo Técnico de Acreditação L0242-1

Accreditation Technical Annex

EPAL - Empresa Portuguesa das Águas Livres, S.A. Direção de Laboratórios

Nº Nr	Produto Product	Ensaio Test	Método de Ensaio Test Method	Categoria Category
56	Águas de Consumo, Naturais Doces (superficiais e subterrâneas)	Colheita de amostras em torneira, superfície e profundidade para análise de parâmetros orgânicos: Bifenilo	PT 01	1
57	Águas de Consumo, Naturais Doces (superficiais e subterrâneas)	Colheita de amostras em torneira, superfície e profundidade para análise de parâmetros orgânicos: Bifenilos policlorados (PCBs)	PT 01	1
58	Águas de Consumo, Naturais Doces (superficiais e subterrâneas)	Colheita de amostras em torneira, superfície e profundidade para análise de parâmetros orgânicos: Cloro orgânico total extraível	PT 01	1
59	Águas de Consumo, Naturais Doces (superficiais e subterrâneas)	Colheita de amostras em torneira, superfície e profundidade para análise de parâmetros orgânicos: Dicloreto de dibutilestano	PT 01	1
60	Águas de Consumo, Naturais Doces (superficiais e subterrâneas)	Colheita de amostras em torneira, superfície e profundidade para análise de parâmetros orgânicos: Hidrocarbonetos C10-C40	PT 01	1
61	Águas de Consumo, Naturais Doces (superficiais e subterrâneas)	Colheita de amostras em torneira, superfície e profundidade para análise de parâmetros orgânicos: Trihalometanos e outros Haletos de Alquila	PT 01	1
62	Águas de Consumo, Naturais Doces (superficiais e subterrâneas)	Colheita de amostras em torneira, superfície e profundidade para análise de parâmetros orgânicos: Carbono Orgânico Total e Carbono Orgânico dissolvido	PT 01	1
63	Águas de Consumo, Naturais Doces (superficiais e subterrâneas)	Colheita de amostras em torneira, superfície e profundidade para análise de parâmetros orgânicos: Clorofenóis	PT 01	1
64	Águas de Consumo, Naturais Doces (superficiais e subterrâneas)	Colheita de amostras em torneira, superfície e profundidade para análise de parâmetros orgânicos: Compostos Orgânicos Voláteis	PT 01	1
65	Águas de Consumo, Naturais Doces (superficiais e subterrâneas)	Colheita de amostras em torneira, superfície e profundidade para análise de parâmetros orgânicos: Desreguladores Endócrinos	PT 01	1
66	Águas de Consumo, Naturais Doces (superficiais e subterrâneas)	Colheita de amostras em torneira, superfície e profundidade para análise de parâmetros orgânicos: Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos	PT 01	1
67	Águas de Consumo, Naturais Doces (superficiais e subterrâneas)	Colheita de amostras em torneira, superfície e profundidade para análise de parâmetros orgânicos: Hidrocarbonetos dissolvidos, Óleos e Gorduras e Hidrocarbonetos totais	PT 01	1

Anexo Técnico de Acreditação L0242-1

Accreditation Technical Annex

EPAL - Empresa Portuguesa das Águas Livres, S.A. Direção de Laboratórios

Nº Nr	Produto Product	Ensaio Test	Método de Ensaio Test Method	Categoria Category
68	Águas de Consumo, Naturais Doces (superficiais e subterrâneas)	Colheita de amostras em torneira, superfície e profundidade para análise de parâmetros orgânicos: Microcistinas	PT 01	1
69	Águas de Consumo, Naturais Doces (superficiais e subterrâneas)	Colheita de amostras em torneira, superfície e profundidade para análise de parâmetros orgânicos: Pesticidas	PT 01	1
70	Águas de Consumo, Naturais Doces (superficiais e subterrâneas)	Colheita de amostras em torneira, superfície e profundidade para análise de parâmetros orgânicos: Substâncias Extraíveis com Clorofórmio	PT 01	1
71	Águas de Consumo, Naturais Doces (superficiais e subterrâneas)	Colheita de amostras em torneira, superfície e profundidade para análise de parâmetros químicos não metálicos: Azoto amoniacal, Azoto total, Azoto Kjeldahl, Bromatos, Cloratos, Cloritos, Brometos, Carência Bioquímica de Oxigénio (CBO5), Carência Química de Oxigénio (CQO), Cianetos, Cloretos, Fluoretos, Fosfatos, Fósforo total, Nitratos, Nitritos, Oxidabilidade, Oxigénio dissolvido, Sílica, Sulfatos, Sulfuretos	PT 01	1
72	Águas de Consumo, Naturais Doces (superficiais e subterrâneas)	Colheita de amostras em torneira, superfície e profundidade para análise de parâmetros radioactivos - Dose indicativa (α Total, β Total e radionuclídeos)	PT 01	1
73	Águas de Consumo, Naturais Doces (superficiais e subterrâneas)	Colheita de amostras em torneira, superfície e profundidade para análise de parâmetros radioactivos - Radão	PT 01	1
74	Águas de Consumo, Naturais Doces (superficiais e subterrâneas)	Colheita de amostras em torneira, superfície e profundidade para análise de parâmetros radioactivos - Trítio	PT 01	1
75	Águas de Consumo, Naturais doces (superficiais e subterrâneas)	Determinação da Acrilamida Método de cromatografia líquida de alta eficiência associada à espectrometria de massa (LC-MS/MS)	ME 47	0
76	Águas de Consumo, Naturais doces (superficiais e subterrâneas)	Determinação da Carência Bioquímica de Oxigénio. Método Eletroquímico com Sonda	ME 23	0
77	Águas de Consumo, Naturais doces (superficiais e subterrâneas)	Determinação da Cor Espectrometria de Absorção Molecular	ISO 7887 Método C	0
78	Águas de Consumo, Naturais doces (superficiais e subterrâneas)	Determinação da Dureza Total Cálculo	ME 49	0

Anexo Técnico de Acreditação L0242-1

Accreditation Technical Annex

EPAL - Empresa Portuguesa das Águas Livres, S.A. Direção de Laboratórios

Nº Nr	Produto Product	Ensaio Test	Método de Ensaio Test Method	Categoria Category
79	Águas de Consumo, Naturais doces (superficiais e subterrâneas)	Determinação da Oxidabilidade Volumetria de oxidação/redução	NP 731	0
80	Águas de Consumo, Naturais doces (superficiais e subterrâneas)	Determinação da Temperatura Termometria (método de campo)	NP 410	2
81	Águas de Consumo, Naturais Doces (superficiais e subterrâneas)	Determinação da Turvação Nefelometria	ISO 7027	0
82	Águas de Consumo, Naturais doces (superficiais e subterrâneas)	Determinação de Cádmio dissolvido, Mercúrio total e Mercúrio dissolvido ICP-MS	ME 79	0
83	Águas de Consumo, Naturais doces (superficiais e subterrâneas)	Determinação de Anidrido Carbónico Livre Volumetria ácido/base	ME 40	0
84	Águas de Consumo, Naturais doces (superficiais e subterrâneas)	Determinação de aniões em águas por cromatografia iónica: F-, Cl-, NO3-, PO4-3, SO4-2	ME 36	0
85	Águas de Consumo, Naturais doces (superficiais e subterrâneas)	Determinação de Azoto Amoniacal Fluxo Contínuo Segmentado com Detecção Espectrométrica	ME 01	0
86	Águas de Consumo, Naturais doces (superficiais e subterrâneas)	Determinação de Azoto Kjeldahl Cálculo	ME 78	0
87	Águas de Consumo, Naturais doces (superficiais e subterrâneas)	Determinação de Azoto total Combustão	ME 78	0
88	Águas de Consumo, Naturais doces (superficiais e subterrâneas)	Determinação de Carência Química de Oxigénio Volumetria oxidação-redução, com ebulição em refluxo	ME 81	0
89	Águas de Consumo, Naturais doces (superficiais e subterrâneas)	Determinação de Cianetos Espectrometria de absorção molecular por fluxo contínuo segmentado	ME 90	0
90	Águas de Consumo, Naturais doces (superficiais e subterrâneas)	Determinação de Cloretos Fluxo Contínuo Segmentado com Detecção Espectrométrica	ME 05	0

Anexo Técnico de Acreditação L0242-1

Accreditation Technical Annex

EPAL - Empresa Portuguesa das Águas Livres, S.A. Direção de Laboratórios

Nº Nr	Produto Product	Ensaio Test	Método de Ensaio Test Method	Categoria Category
91	Águas de Consumo, Naturais doces (superficiais e subterrâneas)	Determinação de Clorofenóis: 2,4-diclorofenol, 2,6-diclorofenol, 2,4,6-triclorofenol, 2,4,5-triclorofenol, 2,3,4,6-tetraclorofenol, pentaclorofenol Microextracção em fase sólida e cromatografia gasosa com detector de captura electrónica (SPME-GC-ECD)	ME 44	0
92	Águas de Consumo, Naturais doces (superficiais e subterrâneas)	Determinação de Clorofila a Espectrometria de Absorção Molecular	NP 4327	0
93	Águas de Consumo, Naturais doces (superficiais e subterrâneas)	Determinação de Dureza Total Fluxo Contínuo Segmentado com Detecção Espectrométrica	ME 08	0
94	Águas de Consumo, Naturais doces (superficiais e subterrâneas)	Determinação de Feopigmentos Espectrometria de Absorção Molecular	NP 4327	0
95	Águas de Consumo, Naturais doces (superficiais e subterrâneas)	Determinação de Fosfatos Fluxo Contínuo Segmentado com Detecção Espectrométrica	ME 04	0
96	Águas de Consumo, Naturais doces (superficiais e subterrâneas)	Determinação de Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (PAH): Naftaleno, Acenaftileno, Acenafteno, Fluoreno, Fenantreno, Antraceno, Fluoranteno, Pireno, Benzo[a]antraceno, Criseno, Benzo[b]Fluoranteno, Benzo[k]Fluoranteno, Benzo[a]Pireno, Dibenzo[a,h]antraceno, Benzo[g,h,i]Perileno, Indeno[1,2,3-cd]Pireno Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (HPLC-DAD- FLD)	ME 10	0
97	Águas de Consumo, Naturais doces (superficiais e subterrâneas)	Determinação de Hidrocarbonetos Dissolvidos Espectrometria de Infravermelho com Transformada de Fourier	ME 18	0
98	Águas de Consumo, Naturais doces (superficiais e subterrâneas)	Determinação de Mercúrio Espectrometria de Absorção Atómica, técnica de Formação de Hidretos -Vapor Frio	ME 35	0
99	Águas de Consumo, Naturais doces (superficiais e subterrâneas)	Determinação de Metais Dissolvidos: Lítio, Vanádio, Bário, Berílio, Estanho, Cobalto, Arsénio, Molibdénio, Prata, Antimónio, Tálho, Chumbo, Urânio, Selénio, Níquel, Cobre, Crómio, Manganês, Alumínio e Zinco Espectrometria de Massa com Plasma Indutivo Acoplado (ICP-MS)	ME 56	0

Anexo Técnico de Acreditação L0242-1

Accreditation Technical Annex

EPAL - Empresa Portuguesa das Águas Livres, S.A. Direção de Laboratórios

Nº Nr	Produto Product	Ensaio Test	Método de Ensaio Test Method	Categoria Category
100	Águas de Consumo, Naturais doces (superficiais e subterrâneas)	Determinação de Nitratos Fluxo Contínuo Segmentado com Detecção Espectrométrica	ME 03	0
101	Águas de Consumo, Naturais doces (superficiais e subterrâneas)	Determinação de Nitritos Fluxo Contínuo Segmentado com Detecção Espectrométrica	ME 02	0
102	Águas de Consumo, Naturais doces (superficiais e subterrâneas)	Determinação de Óleos e Gorduras. Espectrometria de Infravermelho com Transformada de Fourier	ME 18	0
103	Águas de Consumo, Naturais doces (superficiais e subterrâneas)	Determinação de Oxigénio Dissolvido. Método Eletroquímico com Sonda	ME 22	0
104	Águas de Consumo, Naturais doces (superficiais e subterrâneas)	Determinação de Sílica Fluxo Contínuo Segmentado com Detecção Espectrométrica	ME 07	0
105	Águas de Consumo, Naturais doces (superficiais e subterrâneas)	Determinação de Substâncias tensoativas aniónicas Espectrometria de Absorção Molecular	ME 25	0
106	Águas de Consumo, Naturais doces (superficiais e subterrâneas)	Determinação de Sulfatos Fluxo Contínuo Segmentado com Detecção Espectrométrica	ME 06	0
107	Águas de Consumo, Naturais doces (superficiais e subterrâneas)	Determinação de Sulfuretos Fluxo Contínuo Segmentado com Detecção Espectrométrica	ME 11	0
108	Águas de Consumo, Naturais doces (superficiais e subterrâneas)	Determinação do TFN (Número Limite de Sabor na Amostra) “Unforced Choice - Paired Test” Diluições sucessivas a 25°C	EN 1622	0
109	Águas de Consumo, Naturais doces (superficiais e subterrâneas)	Determinação do TFN (Número Limite do Sabor na Amostra) Diluições sucessivas a 25 °C	ME 42	0
110	Águas de Consumo, Naturais doces (superficiais e subterrâneas)	Determinação do TON (Número Limite de cheiro na Amostra) “Unforced Choice - Paired Test” Diluições sucessivas a 25°C	EN 1622	0
111	Águas de Consumo, Naturais doces (superficiais e subterrâneas)	Determinação do TON (Número Limite de Cheiro na Amostra) Diluições sucessivas a 25 °C	ME 42	0

Anexo Técnico de Acreditação L0242-1

Accreditation Technical Annex

EPAL - Empresa Portuguesa das Águas Livres, S.A. Direção de Laboratórios

Nº Nr	Produto Product	Ensaio Test	Método de Ensaio Test Method	Categoria Category
112	Águas de Consumo, Naturais doces (superficiais e subterrâneas)	Determinação dos Sólidos Suspensos Filtração através de Membrana de Vidro	EN 872	0
113	Águas de Consumo, Naturais doces (superficiais e subterrâneas)	Enumeração de microrganismos viáveis - número de colónias a (22±2)°C Inoculação em gelose nutritiva	ISO 6222	0
114	Águas de Consumo, Naturais doces (superficiais e subterrâneas)	Pesquisa e Quantificação de Cryptosporidium Filtração; separação imunomagnética; ensaio por microscopia de imunofluorescência	ME 62	0
115	Águas de Consumo, Naturais doces (superficiais e subterrâneas)	Pesquisa de Salmonella Filtração por membrana	ISO 19250	0
116	Águas de Consumo, Naturais doces (superficiais e subterrâneas)	Pesquisa e Quantificação de Giardia Filtração; separação imunomagnética; ensaio por microscopia de imunofluorescência	ME 62	0
117	Águas de Consumo, Naturais Doces (superficiais e subterrâneas)	Quantificação de Clostridium perfringens Método filtração por membrana	ISO 14189	0
118	Águas de Consumo, Naturais doces (superficiais e subterrâneas) e resultantes de ensaios de migração	Determinação da Condutividade Condutimetria	SMEWW 2510 - B	0
119	Águas de Consumo, Naturais doces (superficiais e subterrâneas) e resultantes de ensaios de migração	Determinação de Alcalinidade Volumetria ácido/base	SMEWW 2320 - B	0
120	Águas de Consumo, Naturais doces (superficiais e subterrâneas) e resultantes de ensaios de migração	Determinação de Metais em Águas: Lítio, Berílio, Alumínio, Vanádio, Crómio, Manganês, Cobalto, Níquel, Cobre, Zinco, Arsénio, Selénio, Molibdénio, Prata, Cádmio, Estanho, Antimónio, Bário, Chumbo, Urânio Espectrometria de Massa com Plasma Indutivo Acoplado (ICP-MS)	ME 56	0
121	Águas de Consumo, Naturais doces (superficiais e subterrâneas) e resultantes de ensaios de migração	Determinação de pH Potenciometria	ME 37	0

Anexo Técnico de Acreditação L0242-1

Accreditation Technical Annex

EPAL - Empresa Portuguesa das Águas Livres, S.A. Direção de Laboratórios

Nº Nr	Produto Product	Ensaio Test	Método de Ensaio Test Method	Categoria Category
122	Águas de Consumo, Naturais doces (superficiais, subterrâneas)	Enumeração de microrganismos viáveis - número de colónias a (36±2)°C Inoculação em gelose nutritiva	ISO 6222	0
123	Águas de Consumo, Naturais doces (superficiais, subterrâneas)	Pesquisa e Quantificação de <i>Streptococos</i> Fecais Filtração por membrana	ISO 7899-2	0
124	Águas de Consumo, Naturais doces (superficiais, subterrâneas)	Pesquisa e Quantificação de <i>Pseudomonas aeruginosa</i> Filtração por membrana	ISO 16266	0
125	Águas de Consumo, Águas de Processo e Águas Naturais Doces (superficiais, subterrâneas)	Quantificação de <i>Legionella</i> spp. por Filtração por Membrana com eluição ou Inoculação direta e diluições	ISO 11731	0
126	Águas de Consumo, Águas de Processo e Águas Naturais Doces (superficiais, subterrâneas)	Quantificação e Identificação de <i>Legionella pneumophila</i> por Filtração por Membrana com eluição ou Inoculação direta e diluições Identificação por serologia	ISO 11731 ME 148	0
127	Águas Naturais doces (superficiais e subterrâneas)	Pesquisa e Quantificação de Coliformes Fecais NMP por "tray"	ME 80	0
128	Tipo de Produto: Águas de Consumo	Tipo de Ensaio: Análise de Ácidos Haloacéticos por Cromatografia Líquida de Ultra Eficiência associada à Espectrometria de Massa (UPLC-ESI-MS/MS) (ME 87)	Acreditação Flexível Tipo B	0
129	Tipo de Produto: Águas de Consumo e Águas Naturais Doces (superficiais, subterrâneas)	Tipo de Ensaio: Análise de Toxinas Extração em Fase Sólida e Cromatografia Líquida de Alta Eficiência associada à Espectrometria de Massa (SPE-LC-MS/MS) (ME 159)	Acreditação flexível Tipo B	0
130	Tipo de Produto: Águas de Consumo e Águas Naturais Doces (superficiais, subterrâneas)	Tipo de Ensaio: Determinação quantitativa de PCBs Método de Extração Líquido-Líquido associada à Cromatografia Gasosa com Espectrometria de Massa (LLE-GC-MS) (ME162)	Acreditação flexível Tipo B	0
131	Tipo de Produto: Águas de Consumo e Naturais Doces (superficiais e subterrâneas)	Tipo de Ensaio: Determinação Quantitativa de Pesticidas Cromatografia Líquida de Ultra Eficiência associada à Espectrometria de Massa (UPLC-MS/MS) (ME 124)	Acreditação Flexível Tipo B	0

Anexo Técnico de Acreditação L0242-1

Accreditation Technical Annex

EPAL - Empresa Portuguesa das Águas Livres, S.A. Direção de Laboratórios

Nº Nr	Produto Product	Ensaio Test	Método de Ensaio Test Method	Categoria Category
132	Tipo de Produto: Águas de Consumo, Águas Naturais Doces (Superficiais e Subterrâneas)	Tipo de Ensaio: Determinação Quantitativa de Glifosato e metabolitos Cromatografia Líquida de Alta Eficiência associada à Espectrometria de Massa (LC-MS/MS)	Acreditação Flexível Tipo B	0
133	Tipo de Produto: Águas de Consumo, Naturais doces (superficiais e subterrâneas)	Tipo de Ensaio: Análise de Compostos Orgânicos Voláteis por “Purge & Trap” e Cromatografia Gasosa associada à Espectrometria de Massa (ME 30)	Acreditação Flexível Tipo B	0
134	Tipo de Produto: Águas de Consumo, Naturais doces (superficiais e subterrâneas)	Tipo de Ensaio: Análise de Compostos Orgânicos Voláteis por Microextracção em fase sólida e Cromatografia Gasosa associada à Espectrometria de Massa (ME 31)	Acreditação Flexível Tipo B	0
135	Tipo de Produto: Águas de Consumo, Naturais doces (superficiais e subterrâneas)	Tipo de Ensaio: Análise de Compostos Orgânicos Voláteis responsáveis pelo Cheiro e Sabor por Microextracção em Fase Sólida e Cromatografia Gasosa associada à Espectrometria de Massa (ME 45)	Acreditação Flexível Tipo B	0
136	Tipo de Produto: Águas de Consumo, Naturais doces (superficiais e subterrâneas)	Tipo de Ensaio: Determinação quantitativa de compostos orgânicos emergentes por Método de Extracção em Fase Sólida e Cromatografia Gasosa associada à Espectrometria de Massa (SPE-GC-MS) (ME 73)	Acreditação Flexível Tipo B	0
137	Tipo de Produto: Águas de Consumo, Naturais doces (superficiais e subterrâneas)	Tipo de Ensaio: Determinação Quantitativa de Desreguladores Endócrinos por Cromatografia Líquida de Ultra Eficiência associada à Espectrometria de Massa (SPE-UPLC-ESI-MS/MS) (ME 72)	Acreditação Flexível Tipo B	0
138	Tipo de Produto: Águas de Consumo, Naturais doces (superficiais e subterrâneas)	Tipo de Ensaio: Determinação Quantitativa de Pesticidas Método de Extracção em Fase Sólida e Cromatografia Gasosa com Detector de Captura Electrónica (SPE-GC/ECD) (ME 34)	Acreditação Flexível Tipo B	0
139	Tipo de Produto: Águas de Consumo, Naturais doces (superficiais e subterrâneas)	Tipo de Ensaio: Determinação Quantitativa de Pesticidas: Método de Extracção em Fase Sólida e Cromatografia Gasosa associada à Espectrometria de Massa (SPE-GC-MS) (ME 39)	Acreditação Flexível Tipo B	0
140	Tipo de Produto: Águas de Consumo, Naturais doces (superficiais e subterrâneas)	Tipo de Ensaio: Determinação Quantitativa de Pesticidas: Método de Extracção em Fase Sólida e Cromatografia Líquida de Alta Eficiência associada à Espectrometria de Massa (SPE-LC-MS/MS) (ME 43)	Acreditação Flexível Tipo B	0

Anexo Técnico de Acreditação L0242-1

Accreditation Technical Annex

EPAL - Empresa Portuguesa das Águas Livres, S.A.

Direção de Laboratórios

Nº Nr	Produto Product	Ensaio Test	Método de Ensaio Test Method	Categoria Category
141	Tipo de Produto: Águas de Consumo, Naturais doces (superficiais e subterrâneas)	Tipo de Ensaio: Determinação Quantitativa de Trihalometanos e outros Haletos de Alquila Cromatografia Gasosa com Detector de captura electrónica e sistema Head-space (ME 09)	Acreditação Flexível Tipo B	0
142	Tipo de produto: Águas de Consumo, Naturais doces (superficiais e subterrâneas) e resultantes de ensaios de migração	Tipo de ensaio: Análise semi-quantitativa de compostos orgânicos não específicos por Cromatografia gasosa associada à Espectrometria de Massa (GC-MS) (ME 57)	Acreditação flexível tipo B	0

QUÍMICOS E PRODUTOS QUÍMICOS

CHEMICALS AND CHEMICAL PRODUCTS

143	Cal	Determinação da Matéria insolúvel Volumetria/Gravimetria	EN 12485 - ponto 6.7	0
144	Cal	Determinação do Teor de carbonato de cálcio Gravimetria	EN 12485 - ponto 6.3 e 6.12	0
145	Cal	Determinação do Teor de hidróxido de cálcio Volumetria	EN 12485 - ponto 6.5	0
146	Cal	Determinação do Teor de Humidade Gravimetria	EN 12485 - ponto 6.1	0
147	Hipoclorito de sódio	Determinação do teor de cloro ativo Volumetria redox	EN 901	0
148	Sulfato de alumínio	Determinação de ferro Titulação redox com dicromato de potássio	ME 116 equivalente a NP EN 1302 Anexo A.4	0
149	Sulfato de alumínio	Determinação de Matérias insolúveis Gravimetria	NP EN 1302 Anexo A.13	0
150	Sulfato de alumínio	Determinação do teor de alumínio Titulação	ME 115 equivalente a NP EN 1302 Anexo A.2	0
151	Tipo de Produto: Produtos Químicos usados no tratamento de Água	Tipo de Ensaio: Determinação de Metais por espectrometria de massa com plasma indutivo acoplado (ICP-MS)	Acreditação Flexível Tipo B	0

TUBOS, CONDUTAS E ACESSÓRIOS

PIPES, PIPELINES AND ACCESSORIES

152	Materiais cimentícios de origem fabril	Influência devido à migração dos materiais cimentícios de origem fabril	EN 14944-3 (23±2 °C)	0
153	Materiais cimentícios de origem fabril	Influência dos materiais cimentícios de origem fabril nos parâmetros organolépticos	NP EN 14944-1 (23±2 °C)	0

Anexo Técnico de Acreditação L0242-1

Accreditation Technical Annex

EPAL - Empresa Portuguesa das Águas Livres, S.A. Direção de Laboratórios

Nº Nr	Produto Product	Ensaio Test	Método de Ensaio Test Method	Categoria Category
154	Materiais não metálicos e não cimentícios para aplicação no local	Influência de materiais não metálicos e não cimentícios na água destinada ao consumo - Influência devido à migração - Método de ensaio para materiais aplicados no local	NP EN 12873-2 (23±2 °C)	0
155	Materiais não metálicos e não cimentícios para aplicação no local	Influência de materiais não metálicos e não cimentícios na água destinada ao consumo - Influência devido à migração - Método de ensaio para materiais aplicados no local	NP EN 12873-2 (60°C)	0
156	Materiais Orgânicos	Influência de Materiais Orgânicos na água destinada ao consumo - Determinação da Carência de Cloro	NP EN 14718 (23±2 °C)	0
157	Materiais orgânicos ou vítreos	Influência devida à migração - Método de ensaio para produtos de fabrico industrial contendo, ou produzidos a partir de materiais orgânicos ou vítreos (vidro ou porcelana esmaltada)	NP EN 12873-1 (23±2 °C)	0
158	Materiais Orgânicos usados em sistemas de armazenamento	Influência de materiais orgânicos na água destinada ao consumo - Avaliação organoléptica em sistemas de armazenamento	EN 14395-1 (23±2 °C)	0
159	Materiais Orgânicos usados em sistemas de condutas	Influência de materiais orgânicos na água destinada ao consumo - Avaliação da cor e turvação da água em Sistemas de condutas	NP EN 13052-1 (23±2 °C)	0
160	Materiais Orgânicos usados em sistemas de condutas	Influência de materiais orgânicos na água destinada ao consumo - Avaliação do cheiro e sabor da água em Sistemas de condutas	NP EN 1420-1 (23±2 °C)	0
161	Materiais orgânicos ou vítreos	Influência dos materiais na água destinada ao consumo humano - Influência devida à migração - Método de ensaio para produtos de fabrico industrial contendo, ou produzidos a partir de materiais orgânicos ou vítreos (vidro ou porcelana esmaltada)	NP EN 12873-1 (60°C)	0
162	Materiais orgânicos usados em sistemas de armazenamento	Influência de materiais orgânicos na água destinada ao consumo - Avaliação organoléptica em sistemas de armazenamento	EN 14395-1 (60°C)	0
163	Materiais orgânicos usados em sistemas de condutas	Influência de materiais orgânicos na água destinada ao consumo - Avaliação da cor e turvação da água em Sistemas de condutas	NP EN 13052-1 (60°C)	0
164	Materiais orgânicos usados em sistemas de condutas	Influência de materiais orgânicos na água destinada ao consumo - Avaliação do cheiro e sabor da água em Sistemas de condutas	NP EN 1420-1 (60°C)	0
FIM END				

Notas:

Notes:

- “ME nn” indica Método Interno do Laboratório.
- “SMEWW” indica “Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater”
- Os métodos de filtração por membrana não se aplicam a águas com elevada carga microbiana interferente e matéria em suspensão.
- Este laboratório possui um âmbito de acreditação com descrição flexível intermédia, a qual admite a capacidade para implementar novas versões de documentos normativos no âmbito da acreditação.
- Os ensaios abrangidos identificam-se pela omissão da versão do documento normativo associado na coluna “Método de Ensaio”.

Anexo Técnico de Acreditação L0242-1

Accreditation Technical Annex

EPAL - Empresa Portuguesa das Águas Livres, S.A. Direção de Laboratórios

O Laboratório tem disponível para consulta uma Lista de Ensaios Acreditados sob Acreditação Flexível Intermédia, permanentemente atualizada, discriminando os ensaios abrangidos.

O responsável pela aprovação da Lista de Ensaios Acreditados sob Acreditação Flexível Intermédia é o Eng. Rui Neves Carneiro.

- Método interno equivalente é aquele que tem a mesma área de aplicação (parâmetros e matrizes) e que cumpre as características de desempenho, obtendo resultados comparáveis ao(s) método(s) normalizado(s) junto indicado(s).

- A acreditação para uma dada norma internacional abrange a acreditação para as correspondentes normas regionais adotadas ou nacionais homologadas (i.e., “ISO abc” equivale a “EN ISO abc” e “NP EN ISO abc” ou UNE EN ISO abc, NF EN ISO abc, etc...)

- Este Laboratório possui um âmbito de acreditação com descrição flexível global, a qual admite a capacidade para implementar métodos dentro do enquadramento de competência dado por este Anexo Técnico.

O Laboratório tem disponível para consulta uma Lista de Ensaios sob Acreditação Flexível Global, permanentemente atualizada, discriminando os ensaios abrangidos e indexando-os à correspondente numeração do Anexo Técnico.

Os ensaios abrangidos identificam na coluna “Método de Ensaio” o tipo de flexibilidade aceite de acordo com os seguintes códigos:

Tipo A - Capacidade para implementar métodos normalizados e adicioná-los à Lista de Ensaios sob Acreditação Flexível;

Tipo B - Capacidade para implementar métodos desenvolvidos internamente ou adaptados pelo laboratório e adicioná-los à Lista de Ensaios

O responsável pela gestão da Lista de Ensaios sob Acreditação Flexível Global é o Eng. Rui Neves Carneiro e os responsáveis pela aprovação técnica dessa Lista são o Dr. Vitor Cardoso (Orgânicos), Dra. Sandra Henriques (Metais) e Dra. Célia Neto (Microbiologia e Biologia).